



NOS SOLUTIONS POUR VOTRE SÉCURITÉ



4 LUXE

6 DAF

8 LIGNE DAF

10 NATURE

12 LP STANDARD

14 LIGNE

16 CARACTÉRISTIQUES

TECHNIQUES

22 ANNEX

Armblock, c'est une compagnie avec 18 ans d'expérience dans la vente des portes.

Actuellement, l'exportation vers la Suède, le Danemark, la Norvège, l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, la Grande Bretagne, l'Irlande, la Lettonie, l'Estonie, la Russie, la Biélorussie et le Kazakhstan représente 70 pour cent des ventes.

Depuis le début de son activité en 1999, la société Armblock prête une grande attention au développement de fabrication, surtout à la fabrication de portes palières. Par conséquent la société a agrandi les locaux de la fabrication jusqu'à la superficie de 4300 mètres carrés, a installé un nouveau local de découpe métal CNC, a intégré une nouvelle technologie pour le travail du bois, et les systèmes de gestion de la qualité ISO 9001 et ISO 14001.

Pour assurer la qualité de ses produits, Armblock teste ses portes seulement dans les laboratoires certifiés et/ou notifiés. Toutes les portes Armblock sont certifiées pour leur résistance à l'effraction (classes WK3 et Wk4) conformément à la réglementation européenne EN 1627. Les

portes sont ceifiées perméables à l'air (classe A) et/ou étanches à l'eau (classe E), avec isolation acoustique (de 42 à 45 dB Rw (C; Ctr)), résistantes au feu (EI30 et EI60) et à la fumée (classes Sa et Sm). Et ce n'est qu'une petite partie d'essais effectués.

Aujourd'hui au sein de la société travaillent 80 personnes, réparties sur différentes unités: la fabrication, l'assemblage, l'entretien et le service client. La société est soucieuse de satisfaire les besoins de chaque client. L'usine est située près du port maritime de Klaïpeda. Cela permet d'assurer la rapidité de l'export.

La société Armblock se spécialise dans la fabrication en gros des portes blindées et selon les commandes individuelles en assurant la qualité du produit. Le plus grand avantage de la société, c'est la flexibilité en travaillant individuellement avec chaque client. Egalement la société fabrique des portes des dimensions hors standard (design spécial). La société propose aux clients les conditions favorables de paiement, le haut niveau technique et une longue garantie. Armblock, c'est une haute qualité pour un prix juste.



▶ **DESSIN PERSONNALISÉ**



▶ **L 121**



▶ **L 120**



▶ **L 122**



▶ **LS 124**



▶ **L 111**



▶ **DESSIN PERSONNALISÉ**



▶ **F 15**



▶ **LS 127**



▶ **LS 126**



Couleurs RAL



Résistance Uv



Appartement /
Maison



Imperméabilité
À L'eau



Décoration
Illimité



► FS 7 + EX 1



► DESSIN PERSONNALISÉ



LUXE

Pour plus grand choix des dessins
Voir les annexes (p. 22-25)



▶ SANS DESSIN



▶ LS 30



▶ PL 8



▶ LS 1



▶ LS 115



▶ DESSIN PERSONNALISÉ



▶ DESSIN PERSONNALISÉ



▶ LS 105



▶ LS 117



▶ DESSIN PERSONNALISÉ



Couleurs DAF



Résistance Uv



Appartement /
Maison



Imperméabilité
À L'eau



Décoration
Illimité



► **DESSIN
PERSONNALISÉ**



► **LS 114 + EX 1**



DAF

► Pour plus grand choix des dessins
Voir les annexes (p. 22-25)



▶ DAF 1



▶ DAF 2



▶ DAF 3



▶ DAF 5 + EX 1




▶ DAF 6



▶ DAF 9



▶ DAF 9



▶ DESSIN
PERSONNALISÉ



▶ LS 125 +
INCRUSTATIONS
D'ALUMINIUM



Couleurs DAF



Résistance Uv



Appartement /
Maison




Imperméabilité
À L'eau




DAF-1



DAF-2



DAF-3



DAF-4



DAF-5




DAF-6




DAF-7




DAF-8



DAF-9



DAF-10



LIGNE DAF

Modèles proposés DAF 1 - DAF 10
+ Dessin personnalisé



► N1



► N1



► N1



► N2



► N3



► N4



► N5



► N6



► N7



► N8




Couleurs
NATURE




Appartement /
Maison



Imperméabilité
À L'eau



N 1



N 6




N 2



N 7



N 3



N 8



N 4



N 5



NATURE

Modèles proposés N 1 - N 8
+ Dessin personnalisé



▶ SANS DESSIN



▶ L 3




▶ F 1



▶ L 26



▶ F 18



▶ F 6



▶ F 17



▶ L 32



▶ L 16



▶ L 3



Couleurs LP




Appartement



Décoration
Illimité



► L 51



► L 19



LP STANDARD

Pour plus grand choix des dessins
Voir les annexes (p. 22-25)



▶ LIGNE 1



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 2



▶ LIGNE 3



▶ LIGNE 3



▶ LIGNE 4



▶ LIGNE 4



▶ LIGNE 5






► **DESSIN
PERSONNALISÉ**



LIGNE 1



LIGNE 2



LIGNE 3




LIGNE 4



LIGNE 5



LIGNE 6



LIGNE

**Modèles proposés LIGNE 1 - LIGNE 5
+ Dessin personnalisé**



RESISTANCE A L'EFFRACTION

CERTIFICAT

BLOCS - PORTES

N° 28.91.64

Délivré pour la famille de Bloc porte Habitat / Home doors:

Marque commerciale: ARMBLOCK

Famille: LYDER BP 1

Classe: BP 1

Droit d'usage de la marque A2P, attribué conformément au référentiel « H64 » (07/2015) jusqu'au: 29 septembre 2021

Fabricant: ASMODAS

Dubysos g.23- 91181 KLAIPEDA – ☎ : 37046342727

Lieu de fabrication : 96155 - GARGZDAI (LITUANIE)

Nombre de modèle(s): 1

Les caractéristiques essentielles du produit certifié sont décrites au verso du présent certificat

Ce certificat est complété par une annexe composée de 1 page (s)

Date de prise d'effet, le 8 octobre 2015








CNPP Cert., organisme certificateur
reconnu par les professionnels de la sécurité et de l'assurance - www.cnpp.com
Route de La Chapelle Réanville - CD 64 - CS 22265 - F 27950 SAINT MARCEL
Téléphone +33 (0)2 32 53 63 63 - Télécopie +33 (0)2 32 53 64 46



FR






Amaury LEQUETTE,
Directeur CNPP Cert.

Il annule et remplace tout certificat antérieur. Sa validité peut être vérifiée sur www.cnpp.com

	RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	Cl.3 (Wk3)
	ISOLATION ACOUSTIQUE	42 dB
	ISOLATION THERMIQUE, U	1,7 W/(m ² ·K)
	RÉSISTANCE AU FEU	EI30
	ÉTANCHÉITÉ AUX GAZ D'INCENDIE	Cl. S _a , S _m

1	8 POINTS DE FERMETURE	6	PANNEAU DÉCORATIF MDF
2	SERRURE DE SÉCURITÉ	7	PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
3	ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	8	5 PÊNES FIXES
4	LAINÉ MINÉRALE - ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	9	JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU
5	TÔLE DE PROTECTION EN ACIER		







	RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	Cl.3 (Wk3)
	ISOLATION ACOUSTIQUE	42 dB
	ISOLATION THERMIQUE, U	1,7 W/(m ² ·K)
	RÉSISTANCE AU FEU	EI30
	ÉTANCHÉITÉ AUX GAZ D'INCENDIE	Cl. S _a , S _m

1	8 POINTS DE FERMETURE	7	PANNEAU DÉCORATIF MDF
2	MÉCANISME DE RÉGLAGE DE SERRURE	8	PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
3	SERRURE DE SÉCURITÉ	9	5 PÊNES FIXES
4	ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	10	8 BOULONS DE FIXATION (RÉGLAGE, MONTAGE) D'HUISSERIE
5	LAINÉ MINÉRALE - ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	11	JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU
6	TÔLE DE PROTECTION EN ACIER		




	RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	Cl.4 (Wk4)
	ISOLATION ACOUSTIQUE	44 dB
	ISOLATION THERMIQUE, U	1,4 W/(m ² ·K)
	RÉSISTANCE AU FEU	EI60
	ÉTANCHÉITÉ AUX GAZ D'INCENDIE	Cl. S _a , S _m
1	8 POINTS DE FERMETURE	7 PANNEAU DÉCORATIF MDF
2	MÉCANISME DE RÉGLAGE DE SERRURE	8 PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
3	SERRURE DE SÉCURITÉ	9 7 PÊNES FIXES
4	ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	10 16 BOULONS DE FIXATION (RÉGLAGE, MONTAGE) D'HUISSERIE
5	LAINÉ MINÉRALE - ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	11 JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU
6	TÔLE DE PROTECTION EN ACIER	




	RÉSISTANCE À L'EFFRACTION	Cl.3 (Wk3)
	ISOLATION ACOUSTIQUE	42 dB
	ISOLATION THERMIQUE, U	0,95 W/(m ² ·K)


1	6 POINTS DE FERMETURE	7	PANNEAU POLYSTYRÈNE
2	MÉCANISME DE RÉGLAGE DE SERRURE	8	PANNEAU DÉCORATIF MDF
3	SERRURE DE SÉCURITÉ	9	PAUMELLES RÉGLABLES SUR ROULEMENTS À BILLES
4	ÉLÉMENTS DE RIGIDITÉ EN ACIER	10	5 PÊNES FIXES
5	LAINES MINÉRALES – ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE RÉSISTANT AU FEU	11	8 BOULONS DE FIXATION (RÉGLAGE, MONTAGE) D'HUISSERIE
6	TÔLE DE PROTECTION EN ACIER	12	JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ ET COUPE FEU






DESSINS L






DESSINS LS







DESSINS F



DESSINS FS




DESSINS AVEC BANDES MÉTALLIQUES



F		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
M		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
R		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
U		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	
S		<p>DÉCOR</p>	
TF		<p>LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD</p>	


TB		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	
TM		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	
TMI		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	
TK		LUXE DAF, LIGNE DAF LP STANDARD	

EXEMPLES DE REALISATIONS

COULEURS RAL



COULEURS DAF



L-083
BOULEAU
BLANC



L-043
CHÊNE



L-038
NOYER



L-039
ACAJOU



L-035
SORBIER



L-061
CITRONNIER



L-040
CHÂTAIGNIER



L-082
BOULEAU
NOIR



L-084
BOULEAU
BRUN



FL-083
CHÊNE
BLANCHIS



FL-043
CHÊNE
CLASSIQUE



FL-038
CHÊNE
D'OR



FL-039
CHÊNE
ROUGE
FONCÉ



FL-035
CHÊNE
ROSE



FL-061
CHÊNE
JAUNÂTRE




FL-040
CHÊNE
MAHAGON



FL-082
CHÊNE
NOIR



FL-084
CHÊNE
DES
MARAIS



FLS-7171
SAPELLI

COULEURS LP



A1
NOYER
CLAIR



A2
POIRIER



A4
CHÊNE
CLAIR



A6
MAHAGON



A7
AULNE



A8
CERISIER



A9
HÊTRE



A10
BLANC AVEC
LA TEXTURE



A11
NOYER

A12
CHÊNE
D'ORA14
NOYER
CARÉLIENA16
VENGEA21
VENGE
BLANCHISA23
PIN DE
TATRAA24
TABASCOA25
WOODLINE
CRÈMEA26
ARGENTÉ
AVEC LA
TEXTUREA27
BLANC
LISSEA28
WOODLINE
GRISA29
CHÊNE
FONCÉA30
CHÊNE GRISA31
CHÊNE
COUNTRYA32
VENGE
BRUNA34
GRIS CLAIR
(RAL 9018)A35
ANTHRACITE
(RAL 7016)

COULEURS EGGER

E1
FRÊNE
MOLINAE2
CHÊNE
ANTRACITE3
CHÊNE
MURLANDOE5
CHÊNE
GRISE6
FERRARA
CLAIRE8
BRONZE
FINO

COULEURS NATURE

N1
POLISANDER
RION2
CHÊNE
NATURELN3
VENGE
BLANCHISN4
CHÊNE
FEUILLETÉ
BLANCHISN5
CHÊNE
NATUREL
BLANCHISN6
VENGEN7
CHÊNE
FEUILLETÉN8
HÊTRE
NATURELN9
NOYER
GRISN10
NOYER
D'AMÉRIQUEN11
SAPELLI

SERRURES PRINCIPALES (AVEC POIGNÉE)




MOTTURA 52771



FIAM 678 GF



FIAM x1R SMART




OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES



LECTEUR DES
EMPREINTES
DIGITALES EKEY



ENTREBÂILLEUR
MOTTURA 96254



SEUIL MÉCANIQUE SOULEVABLE
INTÉGRÉ AU VANTAIL



DÉCORATION
DES PAUMELLES

POIGNÉES



MARIKA



VALENTINA



BÂTON DE MARÉCHAL



SHARK



POMMEAU




POMMEAU DCG (70mm)



AMBRA



BETA



EN 14351-1:2006+A1:2010

KTU Institute of
Architecture and
Construction

Member of the TÜV NORD Group



**SOCIETE ASMODAS
SKAIDRIOJI str. 22-1
LT 96155 GARGZDAI
LITUANIE**

**contact@armblock.fr
+336 495 798 16
aurimas@asmodas.lt
+370 672 770 01**

**www.asmodas.lt
www.armblock.fr**



SCIENCE • ECONOMY • COHESION



EUROPEAN UNION

Creating the Future of Lithuania

European Regional Development Fund